Agroestime®

Ficha técnica

Algablend®
FERTILIZANTE ORGÁNICO
A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS MARINAS

Líquido
RSCO-108/VII/10
Presentación: 250 y 500 ml, 1, 5, 20, 60, 200 y 1,000 L

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno (N)	5%	Manganeso (Mn)	0.1%
Fósforo (P_2O_5)	2%	Cobre (Cu)	0.15%
Potasio (K_2O)	1.2%	Boro (B)	0.15%
Calcio (Ca)	0.5%	Tiamina (Oryzamina)	0.2%
Magnesio (Mg)	0.2%	Ácido húmico	4%
Hierro (Fe)	0.3%	Materia orgánica (algas marinas)	28%
Azufre (S)	0.6%	Aminoácidos libres totales	3.2%
Zinc (Zn)	0.2%		

DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS L/ha	ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Jitomate, chile, berenjena, tomate de cáscara y papa	1 a 1.25	Iniciar las aplicaciones de 5 a 8 días después del trasplante y repetir en forma semanal hasta el término de cosecha.

Aplicación vía riego Aplicación vía foliar

INFORMACIÓN GENERAL

ALGABLEND® es un fertilizante orgánico líquido, formulado a partir de extractos de algas marinas del género Ascophyllum nodosum, las cuales son fuente natural de macro y microelementos, enzimas y aminoácidos. Está recomendado para aplicarse en forma foliar y por riego. **ALGABLEND®** estimula el crecimiento radicular e incrementa el contenido de clorofila en las hojas. Vigoriza las plantas, reduce los requerimientos de NPK y de microelementos y coadyuva con la cantidad y calidad de las cosechas. Los ácidos húmicos por su acción quelatante transforman en asimilables para la planta los nutrientes presentes, facilitando su asimilación y utilización por parte de la planta. Los aminoácidos libres son constituyentes básicos de la estructura de las proteínas que participan en los procesos metabólicos de la planta, lo que permite su rápida asimilación y utilización. La materia orgánica contribuye al crecimiento vegetal fuente de N y P que permite el desarrollo vegetal de los cultivos. Para optimización del producto, se deberán seguir las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

ALGABLEND® es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, en el caso de que se amerite su mezcla con otros productos, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previo a la mezcla definitiva.