Agroestime®

Ficha técnica

Multigro® Plus
REGULADOR DE CRECIMIENTO NO SINTÉTICO

Polvo soluble
RSCO-143/XI/14
Presentación: 40 y 100 g

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ácido Naftalen Acético	3,070 ppm
6-Bencil Amino Purina	2,197 ppm
Ácido Giberélico	2,010 ppm
Tiamina	0.2%

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS g PF* EN 200 L DE AGUA	ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Jitomate	20 a 100	Realizar cuatro aplicaciones: iniciando en desarrollo vegetativo, inicio de floración, floración y al inicio de la formación del fruto.
Chile, tomate de cáscara, berenjena, fresa, pepino, melón, sandía, col, coliflor y brócoli	30	Realizar aplicación al Inicio de la floración.
	30 a 40	Realizar aplicación al inicio del cuajado de frutos.
	40	Realizar aplicación del llenado de fruto a cosecha y repetir cada 10 días.
Ajo y cebolla	10 a 20	Aplicar 10 a 20 días después del trasplante o siembra en el caso del ajo.
	20	Aplicar cuando el cultivo tenga de 7 a 9 hojas.
	30	Aplicar al inicio del desarrollo del bulbo.
Lechuga, rábano, apio, zanahoria, cilantro, espárrago, acelga y espinaca	20 a 40	Realizar tres aplicaciones vía foliar: 1ª Aplicación en el establecimiento del cultivo. 2ª Aplicación en el desarrollo del cultivo. 3ª Aplicación después de cada corte.

* PF = Producto Formulado

Aplicación vía foliar

Agroestime®

Ficha técnica

Multigro® Plus
REGULADOR DE CRECIMIENTO NO SINTÉTICO

INFORMACIÓN GENERAL

MULTIGRO® PLUS es un regulador de crecimiento vegetal que contiene las principales fitohormonas: Ácido Naftalen Acético (Auxina), 6-Bencil Amino Purina (Citocinina) y Ácido Giberélico (Giberelina) y activadores metabólicos (Tiamina) que la planta requiere para ser asimilados vía foliar; logrando que sus funciones metabólicas y fisiológicas las realice en forma más eficiente y en menor tiempo, permitiendo con ello expresar al máximo su potencial genético en la producción de frutos y la cosecha.

Para optimización del producto, se deberán seguir las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

MULTIGRO® PLUS no deberá aplicarse con productos con pH de fuerte reacción alcalina; solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.